

**BANDOLLA NUEVA GENERACIÓN 17 metros  
Doble Telescópico : Posición plegada**

*Nueva Generación 2014  
Más fuerte y más veloz*



# BANDOLLA NUEVA GENERACIÓN 17 metros

## Doble Telescópico : Posición plegada

*Nueva Generación 2014  
Más fuerte y más veloz*



La BANDOLLA gira para salir.



La BANDOLLA rota a 90°.



La BANDOLLA se levanta.



La BANDOLLA esta casi recta.



La BANDOLLA en posición de collar.



Su telescopico nº1 de 4m sale.



Telescopico nº2 de 1 m sale.



BANDOLLA extendida. 100 %.




# BANDOLLA NUEVA GENERACIÓN 17 metros

## Doble Telescópico : Posición plegada

*Nueva Generación 2014  
Más fuerte y más veloz*

**LA BANDOLLA NUEVA GENERACION** es totalmente nueva por sus cambios de tecnología; más larga de 1 metro, sistema hidráulico proporcional, pivotes de engranes y muchas otras mejoras permiten un uso más intensivo y rudo, por otra parte, gana de 25% a 30% de tiempo en los colados.



**2 pivotes de engranes tipo grua  
(seguridad 100%) y estabilizadores  
reforzados derechos**



**Bombas de pistones y sistema hidráulico  
proporcional = más preciso y más rápido**

### Características principales :

- **Pesos** : 3,120 kilos.
- **Alcance** : desde 11 (retraída) hasta 17 metros (telescópico extendido).
- Grado de **giro** de 260°.
- **Altura** de colado : 7 m (30 °)
- **Revenimiento** : de 7 hasta 25
- **Rendimiento** : 70 m<sup>3</sup> por hora (con motor a 1000 vueltas/min)
- **Velocidad** del hule : de 0 a 3,5 metros por segundo.



# BANDOLLA NUEVA GENERACIÓN 17 metros

## Doble Telescópico :

### Partes del lado del Montaje.

Nueva Generación 2014  
Más fuerte y más veloz



Tambor de tracción revestido de cerámica con Motor hidráulico

Rascador sobre resortes



Cono de salida y Manga articulada 2,15 m



Tanque aceite y aerorefrigerador



# BANDOLLA NUEVA GENERACIÓN 17 metros

Doble Telescópico :

Partes del lado opuesto al del montaje.

Nueva Generación 2014  
Más fuerte y más veloz



# BANDOLLA NUEVA GENERACIÓN 17 metros

## Doble Telescópico : Posición plegada.

Nueva Generación 2014  
Más fuerte y más veloz

El hule especial  
de 3 capas y 36  
cm de ancho



Tolva de  
recepción  
reforzada



Pivote de ENGRANES  
Nº1 con su motor



[www.BANDOLLA.com](http://www.BANDOLLA.com)

